

小
金

受
金

金

有_リ深_ク陷_ム内_ニ髀_ノ頭_ト與_ニ蜜_ノ度_ヲ粘_リ機_ノ里_ノ爾


441825
xxx


22

全數於中而生者人_レ已故欲察天地之象數莫_レ知_下求_上
之於人身以徵而言_上之_下余喜講之而頗有所得矣然
特憂未能詳於身幹骨脉之數適得若別於田玄伯
所譯蘭說驗蜜確實甚是矣此可以言則抄寫以便
講蘭人玄伯輩未明於數且有說不可者余添刪之
載其未全取者備研究已與原書多異看者采擇焉


木 佛歎識

才









身幹分三等

上等類

頭顱

顱至頂髮生處

前頂

額上

後頂

顱至頂

顱顱

耳前動處

頂巔

髮長處

額

眉上至髮際

鼻

眼

臉

頤

頰

顎

含氣所脹處

人中脣上陷處

吻口兩端陷處

口脣耳頷

承漿頷上陷處

頭莖載頭處

頸莖前

項莖後

結喉頸正中突起處

奴^三戈^多項中間陷處
此蘭人所用羅甸^之弗^卯察^不

諸^尼利^利西^伊斯^把你^西三^明其^辨五^通者^呼

羅旬日本加羅朝鮮琉球類異言語而其文
辭相通用即羅旬之義蘭人從弗弗明察故也
記事用羅旬凡灰物必有羅旬與國辭有羅
旬而無國辭者用羅旬
肩頭莖兩側

中等類

胸背

胸缺盆屬前

背脊屬後

乳頭

鳩尾 心下膈處

臑

因的兒孤 利太利亞 肋間薄肉

此羅旬

下等類

腰腹

大腹 肋與臑部之間

新步 下度利亞 大腹兩邊

此羅旬

臑

臑部 臑上下各二指橫徑

伏指橫取 假如中

指橫徑者約同指一寸也

小腹 脬部之下

意大利亞 小腹而邊

此羅甸

止加母氏 從陰毛際左右合縫之間 此和蘭國辭

尻脬 肛門會陰

腰尻上

四肢 上下之支

手 上之支

膊肘上強處

膊臂後

腋 脇腋際

臂 肘下至腕處

肘 臂上端之外

肘中 肘內約紋處

腕中 鈐脉處背面向同

腕前 背面向同

手背 外面龜甲處

掌 內面肥肉隆起有紋理處

指 其數五五氣之所標形

土指 大指大而強，象而應四，指是土之功也

木指 示指指示物，故云本大而末小，木之象也

火指中指極長火之象也心當中在上所以出

四指之上而在中

金指環指蘭人以穿指環稱呼今譯曰環指那

俗曰點紅指曰無名指者心按是金殺之象
與木對

水指小指小而下水之象也便搔耳故又曰耳

指手風象艾指皆直長

足下支

股尻至膝處

膝在前高起處

臍 在後曲處

脛 膝至踝處

腓 在後軟肉處

踝 跟前兩旁高骨

前跗 踝骨之前

踵 踝骨後起處

後跗 前跗之前

足背 前跗之外

蹠 足跗之後面是下身所止

土指 將指蘭曰發續氣那星

餘四指蘭名未見





木指足第二指


火指足第三指

金指足第四指

水指足第五指足指名同子足六雷象故皆屈短

爪蹠此名子足同





形內所有分品

其固結者

絡蘭苛勢驗

所在有之

神經蘭世奴

其色白而強其原自腦與腎出
蓋主視聽言動知痛癢寒熱使諸不能動者
能自在者以有此經故也

膜蘭火點和

薄而闊所在有之包裹者故在

封固之所

綠葉蘭名

其形如膜而纏脈管

蠶度蘭名

如膜而強其狀不一所在有之或

使骨節附屬者不立關節者厚而大此是冰

膜非筋非皮如人中穴裏向對蹠處相繫者

是也

骨

蘭偁題款

其色白而剛不知痛痒者其表

蜜其裏鹿以之為肉之幹使肉依持

軟

骨蘭加璫偁

骨脆如海鷗魚骨者其

色白而微透明脆軟而可撓所在有之多從

骨生

筋

蘭私比縵

其色微赤間錯肉理其本狹而

其末闊血脈神經等細絡錯綜如膜之狀能
纏骨肉主動搖一身者其名數種筋頭筋腹
筋尾頭筋之所起靜而無動腹筋之中間平
而如膜處或動靜或縮張尾筋之所終若夫
肢節動筋頭掣之也蓋頭尾即筋根

筋根加羅所云大筋蘭百是筋之端也

機里爾蘭名他邦未說者裏其外者膜其裏

如絲奔牛絲在神經與脈絡相夾之間以之
分利血中之水而轉輸送管送管者受水液
之諸管也

諸脉長而蔓延其質如膜悉圓管是血液之所

行也

火脉蘭ハナ刺ウツ古コ垂ア題デ爾ル

從

或脹或動纏之者四指樣室樣筋樣

神經樣是也舊曰動脉今改曰火脉

水脉

加羅カ所ソ云フ青脉蘭ハナ何兒ハナ題デ爾ル

脉

裏有辨辨蘭ハナ云フ加カ刺ウツ布フ火

野ノ私シ懸ケ管ツ中ニ如ニ蕭シヤウ黃ワウ纏ツ之ヲ者ヲ四膜樣桶樣機

野ノ爾ニ樣ニ筋ニ樣ニ是レ也也火脉陽脉順行水脉陰脉

逆行猶日月之右行左行也舊血脉改水脉

水道 蘭哇的爾發天 細管也其狀薄而透明

受水液於此別有似水道者受奇縷於腸以

輸奇縷科曰

脂 蘭苛都 如油之凝

髓 蘭墨爾古 在骨內如油之凝

其流動者

血 蘭蒲縷度 在血脈與動脈之內其色紅是

周流養一身者其他津液亦從是派分

水 蘭哇的爾 清稀而出於周身各部以養

心者

泌イ蘭名其味鹹是亦無派而成者周流于

一身入入ル乎腎與汗孔

汗汗蘭私物越都泌泌也成於皮下成則從汗

孔出出然不留

尿尿蘭私成於腎即泌泌也經經尿道至膀胱抗

至則利至

奇奇縷蘭名其狀如乳汁是飲食消化於腸胃

間而成者成則行液道會奇縷糾白漸成血

乳汁蘭然縷計其色白而成於乳內所以養

小兒者

精蘭沙西度

其色白而凝然不凝結成於掌

九位精囊以射精囊在膀胱之下邊當陰毛

之部分是所以為胎者

神經汁蘭世奴和孤都

成於腦內蓋四支衆

骸神經所行皆得之而能全故言之日出氣

蘭言生氣日地爾禮其新秘天

淚蘭太羅念自眼中出其狀如松而滴蓋機

則爾所為也眼之滋潤即此液感則多出

肝驛蘭窩爾私墨爾其味苦而脆是水穢

之燥結者身心氣之路門水氣圍火也所以

味苦九

涕洟蘭 蘭那都 成於鼻深處中是機里爾所

為或清或濁金氣專則清火氣專則濁其病

處鼻孔與畜門也

唾蘭 蘭私百故也 兒無味為之者數種之機里

齟也經唾 至口能吸咀物者皆得此滋潤

別有咽與胃出之津液其性同唾無味成於

喉內也酸者成於肝部也苦者成於心部也

甘者成於脾部也其常生者不由膈膜下故

無味少辛 鹹者肺腎二部不與食道相薄故

西兒福禮私古沙步蘭名即大機里爾汁清
稀而從大機里爾中如葡萄狀者出會其管
而入胃之下口十二指腸之水消化者也

膽汁蘭牙兒其色黃而其味苦從肝膽二管
出而注胃之下口能使水穀消化依脾心故
苦而黃蓋汁其屬大腸其氣盡


眇

子宮液

命門膏汁

肝氣之所著受精而成為生氣之根

汁味酸シ 舊シ或名小腎以リ近ニ腎故



并三十九骨



神經從背
推出





骨節大小目數

其隆起者二樣

踝膊髀類 骨頭圓隆起而剛俗云卵子骨

頰車骨髁骨鳥喙類 其形異者

踝膊脾骨頭長則其內有針眼小兒未成皆

軟骨

其為罇者數種

孔通貫者 案血脉與神經處

內空而如管者 藏髓液處

陷而為臼者 各有所主髀扼處其狀二陷而深

者陷而平者又陷而深者內眼處陷而長如
小滿者揅節脉處

其為附屬者三種

關節者疎而可接知二骨或三骨相屬細分之
則其一疎其一密密者接不可知

關節深揅者髀髀類

關節直接者腕膝類

關節互揅者肘骨類

右一種

非關節者密而不可接知而繫之者二種一者

無筋膜類繫之亦細分_レ之如犬牙咬者_ニ前

頂頂直中後頂也

正相合者大陽之骨也

從額中至顙者只一條理

如釘棟者齒也

右一種

有物繫之者繫之有數種細分_レ之則如左

以軟骨相附者散骨類

以_ニ蠶_レ度_ニ續_レ者直臂骨與_ニ撓_レ臂骨類

以_ニ筋_レ根_ニ相_レ繫_レ者膊臂相連類

以膜裏包者腦蓋類

以筋連者胸肋類

右一種蓋骨有骨頭隆起者佐關節也內虛者雖大不重也關節屈伸回轉也

其分一身之骨者

幹骨

四體 兩手兩足

其分頭骨者

頭蓋

顎

打係兒止討意度世縷蘭名
刺頭蓋其內如

私奔牛私狀者其所屬分之如左

額骨有七尖

二前頂骨分之左右

後頂骨其屬之者如左

完骨起左右如蹠是頭骨所止也其裏面當都

兜鞍骨陷處窩縷米私三尖小骨在下頂直中

與後頂之間都兒國名屬下亞奇亞與亞拂利

加際窩縷米私古人各臟及筋脉骨節中微

細者古人有發明直以名之都兒亦其類也

大陽骨 分在左右其屬之者如左

顴骨端 起在左右

乳樣骨 在左右

披鍼骨 起在左右

石骨 起在左右

聽骨 分之二則四解如左

槌骨 鎖骨 鐙骨 丸骨

如翼骨 屬鎖骨者起在左右

都兒鞍骨 屬鎖骨者有六微大

漉酒骨 分在左右

櫛齒骨

鼻中隔骨 其上岐為松奔牛松狀

上下顎 上者不動下者動其屬者如左

二頰骨 在額下

淚骨 分在左右

顴骨 在左右各有四起處

上顎骨 上有四起處一連額骨一連鼻骨一連

觀骨 一入口內其骨連鼻漸為松奔牛松狀

齒牙附著處

上顎 二屬口內有微起處

薄片骨左右各屬鼻中隔部分

下顎骨兩端薄而單凡頭骨外密而內疎如私

奔特秘此至此漸薄表裏共密

轅骨屬鎖如節是連頭處

頰車骨尖左右各以筋續之別有二較處當板

齒後牙床從上下顎出其插於此者三十二

齒

板齒上下合八

犬牙上下合四又為眼牙

齧齒上下合十六

真牙 上下合四其形與齧齒同

舌骨

屬胸背骨

脊推從項至腰二十四分之二品如左

體骨 生骨 生骨有七尖細分之二如左

著兩側斜向上者二

著兩側斜向下者二

橫著兩側者二

著後尖起者一尖起者名芒刺蓋屬項推其

數七細分之二從第一至第三各異其名一各

持宗內未生也刺二名曰回轉此推有七尖三
名車輪屬背者其數十二馬腰者其數五六
為二十四節

膠骨 一細分之二有五起處重起如推是名五假
推

骺骨 其數四重疊集於此

胸骨 肋骨不主于此者向胸見之或一二不過

三第一肋所著沈有氣管前與缺盆骨重著

焉以下七肋左右各一凌敵骨敵骨軟形如短

劍其所盡分之二如左

蔽骨所盡狀如釵端或剛軟相離或合為一是以剛軟骨相合故

肋骨其數十二左右合二十四上七者曰肋骨下五曰假肋向腹曲相擁連次凡肋骨所終皆透蔽骨其所出者脊推也若脊推處左右各微起如節

缺盆骨 二形如 S 字和蘭國字名厄私從胸

骨上端起左右向膊骨頭

胛骨在左右各有二高起四犬胛骨頭是若缺盆骨處

鳥喙骨 尖起如鳥喙

短骨 少陷是曰膊骨頭處

胛骨陷間 胛骨上平而有一陷處名其狀也又

上有二尖曰角下有二尖曰足

腕骨 在左右其屬之者如左

上曰腸骨其上邊曰櫛

後曰胛骨有一起處是附諸筋處

前曰橫骨有二竅形如卵每竅入二三度腸胛

橫三骨小兒亦全相連皆軟後向陷處名曰鐺

是受髀骨處其緣軟骨名眉連鋸齒所且中

有深陷內髌骨頭與垂度相機里商處其內側有陷名鉢是著膠骨處

四肢之屬骨

膊骨上頭者大而有一小溝是挾面頭筋根處中間有二較下端有二陷與二起

挽臂骨上端有二起一挾脇內筋處其微陷者受直臂骨梯處又挽臂骨之上亦直臂骨處有微起者即兩臂相對處蓋挽臂骨之上端有三尖下端有一節一尖第者腕後之踝骨也尖者形如披鍼

直臂骨

并挽臂骨內側著短於挽臂上端高起

處有微陷與梯及微起是挾面頭筋起處下

端有下節一陷其節腕後關節也

腕前骨

小而其數八其形不一分之二各為一雙

掌骨

小而其數四集居於此別有一骨者大指

中節之後也

五指骨其數十五三五之象也一指各有三節

其本節後之骨隱在掌內者名核骨

右屬手者

髀骨

上端著腕骨其頭有一陷內圓密度

莖 大起者 小起者 共主髀之搖機 髀下

端著為鐫處有左右高起者

膝蓋 在股骨與內胫骨相接上白

內胫骨 上端有二微陷內側上端有二高起者

下端高起者即內踝此有一鐫是內足胛諸

骨處

外胫骨 著著內胫骨外胫短不及股骨其上端

有一高起者其下端高起者即外踝

跗 有七骨各異名其一可都骨其二踵骨即吃

里私筋根者圓著踵骨其三舟樣骨其四橈


骨其五指骨有三六為七骨可都蘭名不得
譯無吃里知古人名以爲名是一種物其狀
如脂

足背有五骨集居於此

足指骨其數十五與手同大指節屈與四指差
遠故先覺誤認

胎骨大指本節

右屬足者



披腦
上面
見其
內

者
班而淡黑

如髓而白者




而是藉凡所以成兩睛

華路里都私德

神經從腦髓
起左右各十

腦下向



頭腦髓皮毛神經辨目

頭類

頭天象而圓居一身之上是意識之府

髮

外皮薄知痛癢寒熱有蜜紋鍼眼毛生汗出

次皮厚神經血道及筋之細絡相交如織熟視

有汗如乳頭狀微小者汗乳與機里爾也汗成

外皮著以有神經故外皮得之知痛癢寒熱

脂次次皮者如油在下薄膜為細囊內此膜名脂

膜實而能護膜在諸皮下熟視蜜屬諸筋間

肉膜ハ在面之脂下是一物異夫諸皮諸筋雖屬諸皮不相貼者其ハ者特包裏頭

頭筋

頭蓋膜ハ二襲是包裏腦蓋

腦蓋ハ堅固而覆腦髓腦髓得之而實

腦髓形圓而軟盈在頭蓋內其屬者微細之脈

管及機里爾也ハ藏意識於此是一身之所宗

也蓋裏之者二腦膜也膜以不漏神經夜

強腦膜是蜜狀如神經包裏腦髓在頭蓋下固

著頭蓋之骨縫其循之者四管如左

錄管 其一、此管長而循頭蓋直縫至鼻上故傷

之則血從鼻中出呼曰血脈

左右管 其二、其三、此管左右共從後頂下起循
骨縫上而交錄管是血脈動脈而交別之實
也

短管 其四、直下痛某機則刺此管短而自錄管

循頭蓋處直下腦髓裏面接痛某機里角

薄腦膜

在強腦膜下細脈交如織亦裏腦髓者

強薄二膜間別有一膜是薄名蜘蛛絲膜宜於
於後腦髓與脊推液熟視

屬錄管部分腦髓

半規形在左右上乎而軟如疊腸之狀其為

大腦髓細分之如左

斑且淡黑者

如髓且白者是細脈之聚盈也

白色者為四瓣

前腦髓空者二於此者如左

織如蜜網者是細小血絡之單者

細條者

腫神經室

物兒夫世縷蘭名不得譯攷諸說其狀為又

第三腦髓室屬此者如左

痛莫機里爾

尻起著痛莫

累丸起著尻後

莢開竅於錄管之下

肚門圓而五下開竅於此直下通第四腦髓

室

第四腦髓室上通肚門形如鴛管故名鴛管

小腦髓在後頭部分上邊有數條相並起各向
下連表裏共如小蛇蟲其屬之者如左

莖從大腦髓出而頂小腦髓著焉

華路里都松橋在第四腦髓室上華路里都
松古人名目各異

延髓上平而前面如指環者附系後面如阿禮

襪子俗呼葉細著腦髓裏面向下蓋神經從腦髓

起者左右各十如左

金經 第一嗅神經左右各從細條者起分作數支下

穿流消鼻入鼻

木經

第二腫神經 左右各從腫神經室起相合相

分再合再分入目窠散作羅紋膜

第三神經 左右各從腫神經室下起入目窠

為六支下支一交眼胞筋使之上一為高筋一

為下筋一為吞筋一為小筋一交強膜

第四神經 左右各薄從延體指環者旁起

入目窠貫軟骨為井車筋

第五神經 左右各從都兒軟骨旁起分為三

支一細小也散交眼機里筋及眉鼻額等

諸筋一散而系腫及鼻唇上頸齒齦等其

經 間

大間經

支別交第六股神經又別又其支別交第
七鼓索一穿橫骨下而絡下頸諸筋與舌

第六神經 左右各絡肘筋循脇神經

水經

第七聽神經 左右各從延髓如指環者與如
阿禮襪子者際起分為二支一系而絡耳

郭一強而絡鼓膜與聽骨鼓索穿水管交
耳機里爾

第八神經 左右各從延髓如阿禮襪子者旁

起順屬錄管強腦膜穿頭蓋出而下頸莖
循胸腹其別者向心肺與胃兼循他臟又

其支別元者循項、初推集作塊、漸長如繩、下而絡心、肺與胸其支別、從此出、左者上而文、大動脈、右者上而文、缺、血、骨下、血脈穿其動搖處。

火經 第九神經 左右各從下延、髓如阿、禮、襪子、者上起。

命、入、古、絡、古、上。


末陰土經

第十神經 左右各從下後、項、骨、受、持、子、骨、之。

大、竅、出、下、頸、筋、散、絡、之。

脊髓神經 從此起、者左、右各三十、從項、部、推起、者左、右各七、從其、二、三、四、推起、者、絡、上、腦、膜。

從一五六七推起者絡膊臂至指端從背部
推起者左右各十二前絡胸循乳其支別者
交其部諸筋從腰部推起者左右各五循腹
皮及其部諸筋或絡下隔膜前陰膀腕等下
而行是從膠骨起者左右各六其四者穿其
竅入絡膀腕與前陰兼循諸屬其部者其二
者與從腰推所終起者相連而交一身之神
經絡而足至五指端



唇口舌耳眼鼻辨目

口類 屬者唇舌及 撥里爾啞管

口

唇 上唇在鼻下正中對齦處前小 啞度繫屬下

唇在頤上上下下唇外與皮連內薄膜以同深

紅色處各前唇是外皮所及

靱 色紅而烈強者裏之者骨膜也此膜連諸骨

膜而血脉細絡多是裏牙床纏齒牙

上 唇舌上薄肉所屬肉強同 靱自齒後及齒門

至懸壅後與撥里爾皆以屬之受滋於咽

上膠機里爾大小橫廣而接膠後

巴旦杏核機里爾在上膠後而側形如巴旦杏

核有細孔與陷處而津之粘稠出焉是吮與
口際有滋潤者以此機里爾故

懸壅懸巴旦杏核之中月核小壘處之間其形

如小指頭是肉之小塊也其動搖之者筋也

其數五一舉之四佐之所至使呼吸言語得

宜

牙機里爾在手邊皮下其液相集傳之喉管以

至口

私^ス的^ラ那^ノ唾^ノ管^ノ 大^ナ如^シ麥^ノ得^テ長^シ如^シ三^ノ指^ノ橫^ニ經^ニ絡^テ在^リ皮^ノ

下^ニ經^ニ齒^ノ筋^ノ貫^テ如^シ膠^ノ筋^ノ散^テ至^ル口^ノ即^チ寬^ニ牙^ノ三^ノ齒^ノ齒^ノ

私^ス的^ラ那^ノ蘭^ノ名^ノ古^ノ人^ノ名^ノ目^ノ名^ノ

哇^ワ爾^ル東^ト唾^ト管^ノ孔^ノ五^ノ古^ノ下^ノ細^ニ皺^ニ下^ノ膠^ノ機^キ里^リ爾^ル處^ノ人^ノ

或^ハ有^リ一^ノ者^ノ或^ハ有^リ二^ノ三^ノ者^ノ哇^ワ爾^ル東^ト蘭^ノ名^ノ古^ノ人^ノ因^テ

名^ノ

舌類

舌^ノ狀^ノ鈍^ニ圓^ニ而^テ前^ニ狹^ニ於^テ後^ニ

舌^ノ頭^ノ前^ニ狹^ニ處^ニ

舌^ノ中^ノ直^ニ中^ニ處^ニ有^リ一^ノ條^ノ理^ノ縮^ニ則^チ現^ル長^ニ則^チ滅^ス

古木

後廣處與咽接以膜樣密度繫古骨

古骨

其所主使古動搖而持之其所著筋五從

胸連

古骨者是使古及古骨繫而後卷其從

轅骨連

古骨者是使古之側使古後卷其從

頷連

古骨者繫古骨前卷及佐古突出於口

其從

腭連古骨者主使古骨屈向側佐齒食

及壓

唾管其從後骨連古骨者以古骨繫著

下腭連

下腭骨及後骨三對筋從頷連古骨者

動古

前卷且使古突出於口古角筋者繫古

背從

後骨連古骨者動古卷側是三對筋也又

有舌本筋者即舌角筋之支別也又有下連齒筋附會於從下腭骨連舌之筋

皺舌舌下一條小動處也在舌繫領處

上膜與口膜同次右諸筋所有

其次膜如蜜網次右諸筋所有

又其次膜神經樣乳頭膜也即是神經狀如乳孔之出所通徹諸味者也次右諸筋所有

右三膜三種

舌下機里爾
下腭機里爾

此有二唾管

次右諸筋所有

舌之滿面攢簇者即機里爾也

舌孔在機里爾後間有唾管通於此

耳類

耳

軟骨屬耳之外者以皮與蜜度裏之細分之如

左

翼上形如羊規

郭

輪輪郭間陷處名小舟

耳珠在鬚邊

對耳珠 對耳珠起即屬垂珠

耳介 耳竅外陷處

垂珠 下懸而煥

耳竅 曲管也從軟骨漸至剛骨微毛生焉有黃機里蘭者耳聾出焉以下皆屬內者

筭骨 名耳聾所

鼓耳竅之底膜也此膜曰鼓張有神經絡之

鼓索其屬之者有四聽骨如左

錘 鎚 鐺 凡

卵形寬是鐺骨之所也通曰郭為河爾打續

處ニ 菊ノ 不得譯

圓窓ニ 通ス 蝸牛殼ニ 此ノ 竅ニ 亦有膜

歐ス 私ス 太幾都ト 私ス 喇ハ 骨管也 是剛骨軟骨之會

循ニ 上ニ 膠ニ 至ニ 也 且ニ 各ニ 換ニ 後ニ 開ニ 孔ニ 吹ニ 一ニ 私ス 古人ノ 名

因テ 名ス

回郭ニ 曲ニ 管ニ 也 其ノ 內ニ 邊ニ 休ニ 聽ニ 骨ニ 其ノ 屬ニ 之ニ 者ニ 如ニ 左

河ニ 爾ニ 打ニ 緣ニ 即ニ 回郭ニ 內ニ 邊ニ 之ニ 腹ニ 也 屬ニ 之ニ 者ニ 如ニ 左

蝸牛殼ニ 魚ニ 之ニ 首ニ 如ニ 左

三ニ 羊ニ 規ニ 管ニ 五ニ 口ニ 兵ニ 集ニ 會ニ 傍ニ 河ニ 爾ニ 打ニ 爾ニ 向ニ 蝸牛殼ニ

發ニ 路ニ 昆ニ 都ニ 私ス 古ノ 人ノ 因テ 名ス 水ニ 管ニ 也 從ニ 回郭ニ 起ニ 經ニ

石骨曲循完骨通竅其神經者與之同行

按諸說耳知音聲鼓膜在手竅末間錐骨著其
後狀如錐其柄中間有三筋是主使鼓膜緩急
別有鑽骨自為一尖短者又太陽骨之下端
一尖長者下鼓膜之後然不附著其膜又其骨
中間有微尖者是著錐骨頭處凡骨者著其骨
長尖端鑽骨者又與凡骨連側起極卵形窻內
別有蝸牛殼其口只則圓窻也與卵形窻同向鼓
膜之後又別有回郭者二管即耳管也一曲如鉤
一為叉膜是亦曲為兩鉤數之為五口共向蝸

牛鼓其所向處有陷所即河爾打纒也其一口
形異如卵即卵形窻也此口與圓窻並凡籟之
入耳先撲鼓膜其響大入卵圓二窻回郭為數
只蝸牛鼓為旋回者其理如砪之知音按尾螺
之長聲遯齊間覽云若作夾牆連開小牖則一
聲亦有數聲之應荒谷傳聲瓮裡藏聲私鑄者
匿於湖中人猶聞銘鏗之聲乃甕為甕累而牆
之其口向內過者不聞聲為甕收也聽神經者
居此知聲音且刺以管者聞竅於膜後以之病
其餘響為使鼓膜不受傷也鼓膜常喜燥刺以

管達_ス吭_ニ內_ニ故呼吸之氣從此上而入膜後動_ス為_ス滋潤水管從回郭起當滋潤之時從此漏其液以交_テ身機里_リ爾_ニ合_ス其液

眼類

目其_レ所見者有數種之膜三種之液及動搖之

脉絡諸筋以充_ツ榮

眼在_ニ骨陷處_ニ眼所在名目窠屬目者數種合_ス之

如左

上臉

下臉

上_ニ下_ニ之臉其內者薄膜周而滑以_テ裹_ミ之據

軟骨合於兩眦目府成焉

內眦大之目府淚機里爾及二淚點類俱屬淚

囊連淚骨而貫于樣軟骨入鼻中

外眦小之淚機里爾之大者潛居於此

睫緣而臉而生

細機里爾微小而多在臉裏鰓從此出

上下眼胞環筋使目閉

上臉筋使上臉上

雙眉毛斜生首向額曰眉額尾與鬚曰眉尾

多脂曰大筋眼膜圓而有光澤者曰目窠心與神

經連有此六筋著焉以轉動六筋四者直二
者斜共會眼之後合為一為親筋六筋如左

架上筋 又曰高筋在眼後上 是使上視

架下筋 又曰下筋是使下視

架耳筋 又曰後筋是使眼轉向耳

架鼻筋 又曰各筋是使眼轉向鼻

斜上筋 又曰并車筋曲後貫軟骨穿縮振處是

使眼轉斜下

斜下筋 又曰小筋是使眼轉斜上

腫神經 又曰眼直後裏眼諸膜如左

上膜

自又曰結膜匝眼著目窠外連上下臉

次膜

強謂為運動之筋及水脈者著焉

玲瓏角膜

即強膜前而白膜不覆而透明處此

烏睛第一膜也此膜下有數膜

其次脈樣膜

色黑蓋血脈細絡之所為而周烏

睛之後

又次之有二薄膜一屬脈樣膜一名

鞞意詩衣鞞意詩古人目名

葡萄膜

即脈樣膜之前面也唯在玲瓏角膜下

正中穿孔孔即瞳子

烏睛

謂之眼虹雜色而有光彩萬物有影者至

此縮

瞳眼心黑點又曰眼幕在葡萄膜正中物之景

從此達眼底

羅紋膜在諸膜之下周密如織是瞳神經所盡

也物之景以之而知

眼液在為囊各部眼內景景於此液物來映以

至羅紋膜其液三如左

水漾液盈在眼前囊之所

硝子樣液透明而稀於硝子清盈在後大囊之

水晶液甚透明而似假水精經磨者凝結甚撮
乃在水樣液與硝子樣液之間蓋烏睛者細
脉輻湊著玲瓏角膜裡也其正中者瞳其
周圍者含葡萄膜固著此液又有蜘蛛絲膜
者甚薄裏硝子樣液從後向此液者烏睛所
著處眼善取景其理與子黑鏡同

鼻類

鼻

頰鼻莖所起

鼻梁鼻莖之中

準鼻頭

厨竈鼻頭側面起處

面孔山毛生鼻骨九如左

鼻莖骨

淚骨

顴骨

私奔牛私樣骨

泥酒骨以上五骨共為鼻中間隔

額骨

顙骨

上腭骨

片骨 以_レ上_レ合_レ九_レ骨

鼻柱 屬_レ導_レ者軟骨也所屬上腭者漸剛其左右

薄膜周

五軟骨 共屬中隔頭及鼻梁左右與厠竈 凡

骨空通_レ者五額骨澆酒骨攢骨吸孤毛爾


私洞 蘭名吸私 淚囊


上腭孔 上腭骨部上牙後之孔也

粘膜 鼻內悉及骨空諸脉絡及神經充_レ焉其

知香臭者由焉行也又有小機里爾聚焉分

利涕淚出於此





三十五骨與字同數

膜 膈上



胸腹膈膜筋脉液道大機里爾辨目

胸類 膈膜類

胸自頭莖下至季肋之橫膈膜

胸骨

肋骨

推骨 右三骨相擁成胸

胸皮

乳圓 准如機里爾狀

乳頭 頂有小孔不六則十也

乳輪 乳頭居中央使結束於此女子未嫁者色美

赤周圍煖

機^キ里^リ爾^ル使^シ分^ハ利^キ乳^ニ汁^ヲ熟^ス視^ス脂^ハ多^ク圍^ム

乳^ノ汁^ノ管^ノ錯^ニ絲^ヲ相^ニ交^ス脂^ハ亦^モ滿^ル管^ノ外^ニ此^ノ管^ノ細^ク小^ノ動^ノ脈^ノ
與^ニ血^ノ脈^ノ之^ノ支^ヲ別^ニ從^ニ而^テ佐^ス之^ヲ

筋^ハ在^リ肋^ノ間^ニ

四^ノ骨^ハ胸^ノ骨^ハ缺^ク盆^ノ骨^ハ肋^ノ骨^ハ推^ノ骨^ハ

胸^ノ膜^ハ一^ニ襲^ス也^ハ同^ニ著^ニ胸^ノ裡^ニ有^リ血^ノ脈^ハ充^ル於^ニ此^ニ

橫^ノ膈^ノ膜^ハ向^ニ胸^ノ骨^ヲ著^ス季^ノ肋^ハ與^ニ推^ノ骨^ハ是^レ為^ス胸^ノ與^ニ腹^ノ之^ノ

隔^ヲ所^ニ主^ス順^ニ血^ノ進^ス退^ス呼^ス吸^ス阻^ル上^ニ護^ス下^ニ兼^テ佐^ス腸^ノ胃^ノ

之^ノ運^ス化^ス婦^ノ人^ハ佐^ス產^ノ子^ヲ膜^ハ周^ニ圍^ム有^リ薄^ク肉^ハ為^ス緣^ヲ又

有圓筋輻焉中央平如神經狀名鏡竅在右者血脈大幹所穿竅在左者食道所穿其根著腰推從之者動脈血脈大幹及奇經管

縱膈膜

二襲而共循胸骨裡一圓心向椎骨著下從肋骨膜分為二囊圓而肺肺懸於胸中

兩側之上心在兩肺之間奇經管循左肋後食道在氣管與肺後

腹類

下膈膜附液道類

腹

上著肋骨下至兩股

臍

號天關生氣往來門關故當肝部

臍脈 小兒其內空長空部偏別有重處屬焉
白條 在諸皮下其間又有長者二條是筋拔相
會而成

外皮

五對筋

并私沙屈 蘭名 是滑薄而二襲之膜也 在小腹
包裹腸以能護其屬者如左

腹縱膜 男子自腹至精脈及陰囊皆包裹之 婦
人經子宮及圓重處後曲交股筋之所終腰
推臍骨在腹部 子私沙屈起於腰推外側

腸網形如囊而二襲膜也脂多生其上前接脾
胃及十二指腸後至縮腸與大機里爾下寬
大而圍大腹及臍部是主溫腸胃佐腸之動
與膽之黏稠及為飲食消化一助

腸

下膈膜

胃在橫膈膜下向在

肝

膽

脾

在中當胃之後

大機里爾在胃之下

兩腎

膀胱在小腹錫骨內

陰器連膀胱

血道

液道

下隔膜二襲而廣闊形圓狀如膜在腸與腰間

是亦一膜所最者其周迴之長自腕後至肘

中橫紋四度從腰第二三椎起連腸腸外皮附

著際厚薄二腸處其襲積之所弱似加端重

右和蘭服飾其屬者如左
重疊如花

機里爾

神經 血道

下膈膜脈

各自相續而為連環

液道數條細薄管而支別如絲色白在下膈膜

二囊之間是奇緣出於腸者始于此而傳之

機里爾上而入奇緣科其管從腸出而連

機里爾彼此相會而大者名一品液道又從

機里爾出再會而大者名二品液道二道俱

有辨為使奇緣不中反下也又有水道者附屬

尋其奇縷與水皆取原於腸及下腸膜菽道
道之令同歸于心

奇縷科曰是液道之大會形大而如囊在動脈
大幹之後左腎之分奇縷與水相會處水與
奇縷從此上奇縷管

奇縷管形細長而嫩狀如膜有辨多在尋其初
從奇縷科曰起經胸長左腋肋屬動脈大幹
又上轉與左缺盆骨下血脈會

半月辨在下血與奇縷相會處其所在奇縷管之
分也

蓋下膈膜主維護腸使物無凝滯於此也且下
膈膜所以脹以下血道與液道在二襲膜間故也
液道主受奇縷於腸而傳奇縷斜曰奇縷斜曰
主奇縷與水和於此奇縷管主便奇縷上轉至
左缺盆骨下血脈與其血清化以盛其血歸養
心也

大機里爾類

大機里爾

機里爾之大會也其胃下腸與十二

指腸之間著腸網與下膈膜色暗而微赤形
如犬舌長如手八九指橫經幅二指橫經厚

一指附屬者如左

小機里爾

管

血道

膜包之者

機里爾是主分利血與水水味酸

小管受法於機里爾以傳大管大管如麥

稗在正中直連寸二指腸其汁與膽汁會大

機里爾以相和膽汁與其汁相和從此入寸

二指腸

蓋大機爾主分利血與水且其汁化水穀制

口里

奇緣也

筋類

筋各筋有三部如左

筋頭 筋所起常無動

筋腹 中間平如膜處動靜縮張

筋尾 其所終

筋名不一因形名者而頭二腹三按方圓僧衣等因主用名者咬轉屈伸等以處名者胸掌臂咽太陽等因狀名者大小狹廣等因位名者內外高深等因筋尾名者橫斜直等他有取名於

對者有_下取_レ對_レ之用者又有指環開閉等名或獨
行或聚合各因所_レ至異_ニ其名_ヲ者不可枚舉夫筋
之動一筋_ハ拏_レ之_ヲ則支別皆拏筋縮而短則其腹
大_ニ鬱而長則其腹細支別必受_レ於筋原而長短
肢節之使動全資焉諸筋互相佐使然若_下強屈_ニ
肢節則屈而不伸強伸肢節則伸而不屈亦筋
之所為也

脈類

脈

動脈從_ニ心_一之左方起支而蔓延一身其微細不_ル

可名狀者不舉焉又別可名者如左

子脈幹上行者也其別大者如左

心冠脈當子脈之下心辨處

鳥胃脈在右缺盆骨下又其支別者從此至腕

左右缺盆骨下脈從此出而前行又細分者

如左

鳥胃內脈上行絡腦蔓延

鳥胃外脈上行絡腦至舌

項脈循項後

肋上脈行一三肋上

乳脈支別者下胃骨至腹

脈支別者過臑臂至五指端

幹下行者從此蔓延

肺管脈從此別而養肺

肋下脈從肋間前行

橫膈膜脈別而貫橫膈膜下連諸脈

胃脈之幹在膈膜根間別行左右其右行者如

左

胃右脈循胃右側

腸網右脈循腸網右側

大機里爾脈下循大機里爾

十二指腸脈下十二指腸

膽脈下而連膽

肝脈從此入肝以養之

其左行者如左

胃左脈循胃左側

腸胃網左脈下循腸胃網左側

腸胃網脈支別者各循腸與胃

脾脈別而下大機里爾與脾

右左右行者

下膈膜上脈過下膜入腸

精源脈左右共下腎

精脈從此別男子下臬凡女子下耶縷全子至西至私至

此蘭名翻卵巢唯女子有之猶胃臬凡

腰脈向腰推側作

下脇膜下脈下行於厚腸

腸骨脈下行足又其支別取原於此者如左

膠骨脈支腸骨脈分下足上

腸骨內脈即小腹之脈也其支別者下小腹循

膝至陰股內陰具與痔脈之外

腸骨外脈即大腹之脈也其支別者自陰股外

側連_レ肢骨脉至_レ五指端是皆取_レ原於腸骨脉_一
者也

蓋動脉主_レ受_レ血于_レ心而傳_レ之別細絡以_レ周流養_レ
一身_一

右動脉

血脈娛而無動自_レ一身動脉所_レ盡處起_レ其所起_レ
者微細以_レ交_レ動脉微細者而受_レ其血其所終_レ
者二大幹也以_レ大_レ會其血而送_レ入_レ心之右方_一
動脉順行血脈逆行

連_レ心二大幹冠脉相對處

其上幹屬者如左

奇脉在背肋間血脉大幹後諸脉各有左右唯此脉獨行

肺管脉受肺管動之血以來於此

缺盆骨下脉下於此者如左

鳥胃内脉從腦來

鳥胃外脉從頭外側來

項脉

肋上脉

乳脉從乳下胸骨

筋脈從頭莖來

胛骨脈轉內與外而下胛骨

腋脈從其支別來以上八脈

頭脈是腋脈外廉之支別

肝脈是腋脈內廉之支別

中脈在肘內廉為義處

脾脈在手掌迎指處

其下幹逆行血之所會也其屬者

橫膈膜脈

肝脈受血於門脈

脂脉

精源脉左右各通腎故一名腎脉

精脉右者連血脉之大幹左者直入精源脉

腰脉從腰來乃血脉所長

膠骨脉從腸骨脉間來

腸骨脉支別二穴血內

腸骨內脉從小腹下陰股及腓脉內側來是其

所會

腸骨外脉從天腹及股骨脉處來

股骨脉其支別可名者五如左

筋脉

膝脉

膝脉

脉脉

母脉

細分血脉，狀態則一從動脉，二切交動脉，所終而受其血，三設瓣數，上以送迎其血，四其瓣皆自開閉，五使血能逆行其內。

右血脉

門脉，蘭步，倭縷都，亞氏兒動脉，主出血，血脉主入血，此脉主使血出入，其用如門戶，故名門脉。一種脉在下，膈膜間，連腹內諸部，受其血，其所起微細而為數支，其所終亦微細而為數支，其質如血脉，而無瓣其支入肝者與血。

脉微細者文其所起如枝其所終如根全形
恰似一樹木之倒懸其所屬支別及細絡者
入肝蔓延蓋小兒胎帶後此成

幹支別者入肝之門膽之二脉行膽胃之

右脉屬胃右側十一二指腸脉在腸初

此有支別之次者二其支左行屬脾者如左
內脾脉屬直腸又其支別所屬如左

胃左脉

腸網左脉

胃左方及腸網脉

大機里爾脈

短脈屬脾與腸間

其支右行者如左

腸網右脈

胃右方及腸網脈

下膈膜脈支別不可數者皆從腸出其相交處


自為輪郭

蓋門脈其用二受血如血脈出血如動脈其血
即水穀之所化是能養其所屬者自無歸心入
肝則分利膽汁且入肝分利膽汁以佐動脈又
其態如動脈而無動如血脈而無辨其血逆行


而緩流然婦人比之男子為急武蘭加兒曰門
脈受從脾腸及下膈膜等所生之血蓋其血元
帶淡苦汁傳肝分利之則膽汁全成又曰苦味
所盡之血傳血脈以歸心也

右門脈

脾藏剥膜
見血道



肝全形



肝膽二管相會
連大機里一處
管共入上一指腸

膽管

將蜜度小兒曰
膽血脈

宜往素泥都
秘膜

水道細支路

水道

道乘示

膜見血

肝膽連

水道細支路

膽

動脈

膽道及管

門脈之支路

細絡多

開

膽分膜

藥如

血脈

膽囊

神經脈


裏肝與膽


脈樣

筋樣

推蜜度

膽





面外藏心



腎全形

二囊膜向內處

白建

尿道

示膀胱子宮

直腸連續

膀胱囊底

囊口

雙皺管連子宮

其後著

直腸婦

人著子

官

陷精原脉連焉

小腎

尿道

直腸

子私沙屈

小水管

囊口

竅二在兩側通尿道

直腸

囊底

二龍膜向外處

示膀胱
陰莖直
腸連續

示腎膀胱連續

小腎

尿道

陷精原脉

連焉


連橫骨屬陰器

向脉連

膀胱

囊底

著直腸
女子宮



藏府腸胃辨目

脾類

脾藏色青紫而嫩在大腹後邊左季肋與胃間
形如牛舌長如六指橫經橫三指厚一
指指其上者鈍圓而凸其下者曲而凹其所
屬如左

胃與短脈

大機里爾

腸網

左腎

橫膈膜右五個共以膜附著

其狀如機里雨

而有似細絲組成者是血道之絲絡錯綜故

動脈

支從此送出所受之血

膜包裹之者

肝類 膽類

肝大而藏色紫赤在膈部橫膈膜下季肋處膽

屬之而附胃

肝形上圓而凸且有滑澤不

則高低其門凸處也即門脈所存所以云門

其屬者如左

堆^{バジ}蜜^ド度^ド接^ス橫^ス膈^ス膜^ス

臍^ス蜜^ス度^ス形^ス圓^ス與^ス臍^ス連^ス小^ス兒^ス名^ス臍^ス血^ス脉^ス

血^ス脉^ス

門^ス脉^ス血^ス門^ス二^ス脉^ス之^ス支^ス共^ス從^ス此^ス入^ス肝^ス

小^ス血^ス道^ス附^ス屬^ス在^ス肝^ス者^ス

薄^ス膜^ス裹^ス其^ス表^ス者^ス

動^ス脉^ス胃^ス之^ス動^ス脉^ス幹^ス也^ス小^ス支^ス分^ス於^ス此^ス

血^ス脉^ス細^ス絡^ス多^ス

門^ス脉^ス支^ス絡^ス在^ス上^ス

水^ス道^ス細^ス支^ス絡^ス多^ス蔓^ス于^ス此^ス

膽道及管屬於此者如左

宜律素泥都（イ、リ、ソ、ニ、ド）私膜蘭（シ、モ、ラン）各宜私（各宜私）古人因名此裏膽

管及門脉入肝者也蓋此膜其初資於腹膜

肝膽管是膽汁從肝出處

膽管是膽汁直從膽出處

肝與膽二管相會連大幾里爾管共入十二指

腸蓋其汁至此而長

膽小囊也形如百白爾（ハ、ク、ニ、ル）附肝之後其底大而

圓百私蘭（ハ、ク、ニ、ル）名翻梨（ハ、ク、ニ、ル）按度度奴私草木狀形長

異吾邦梨其頭是尖小處

膽與肝連同其外膜及血道與膽道也特膽裏
之者其數四
一裏肝與膽二脈樣三筋樣四神經樣

腸胃類

胃

腸

食道

食道胃腸一長管也起於頸莖經胸腹終
於肝門其纏之者四如左

膜樣

筋樣

神經樣

裼子樣

食道在_ト吭_{メシ}內氣管後所起大形如漏鉢從頭重

下經胸貫橫膈膜而後與胃連起處名咽有_二斗

筋如_レ左

校骨咽頭筋從校角起_ル

咽頭筋從項起_ル右二筋連咽兩側使_二之間

封咽筋使_二咽閉

胃在肝脾之間其狀如囊即食道闊大處其屬

者如_レ左

胃上口 在左邊貫橫膈膜神經多居此故知寒

熱

胃底闊大處熱視有附屬者穀及機里爾胃液

從此生

胃下口 狀如鑪口其屬之者胃辨懸腸上使胃

下口閉

屬胃血道 短脉與冠脈也

腸其長周迴體六陰從白會至會紆迴曲折處相

附著者下膈膜也

薄腸在腹中部此腸小腸細於厚腸

寸二指腸長如寸二指橫經接胃下口直曲從
肋內向左腎下膽及大機里爾汁入焉

和腸多有結辨水穀至此漸消乃當臍部長寸
寸五短也開手大指與次指為矩度物曰手
一矩約同指六寸

回腸當小腹長寸二寸矩也此腸上連厚腸其
所連分之如左

襪烏非奴私辨襪烏私古因各

夫使下所內厚

腸之化物以之隔而不中下也

厚腸即大腸厚而大圍薄腸分之如左

盲腸長無過四指橫經

蟲腸附盲腸端

縮腸上而傍腹古則左轉循胃下迄下腹左側

其終如厄勒祭無字厄一國名屬歐羅巴

與和蘭同文字形少異即私蘭壹私字此腸

長手六矩也其內多贅積其外有三重皮或

蘭加兒曰縮腸形如羅旬壹私字左文蓋羅

旬古國名其國亡其語存與今厄勒祭無同

文耶實之乎物或蘭加兒云左文者為得

直腸直從腰下至肛門長無過二寸從腕後橫

紋至中指端謂之「一」乎此腸所盡有三筋如左

閉肛門筋 使肛門閉此筋主使大便忍且令中隨

意出

開肛門筋 二使肛門開

蓋食道使飲食送下胃胃使水穀調和腸消道水穀運行精液兼佐蟲腸之動化糟粕作大便出下也水穀之精液名奇縷

肺類

肺居膈內連心左右其狀如私奔牛私主呼吸

其形脹之似下返犧牛蹄狀上蘭俗犧牛必去畢
九故其蹄異常

縱膈膈裏肺二大葉者分之如左

右肺大葉

左肺大葉左右各分裂為二或為三
垂處寬上緊相對著

肺系通於心

肋骨

推骨

縱膈膜

三者圍肺

氣管

肺上頭從喉頭起與食道並經頭莖直連

肺細分之如左

喉頭連舌骨處屬之者五軟骨如左

甲樣軟骨

指環軟骨

披裂軟骨

會厭亦軟骨附屬之者有靈度與機里爾動搖

之者七對筋

甲樣骨從胸連此筋使會厭架而下從舌骨連

此筋使會厭架而動

指環甲樣筋

指環披裂下筋

指環、披裂、傍筋、以上三筋使下會厭與披裂開上

披裂筋

甲、樣披裂筋、以上二筋使下披裂合封上

氣管為收入于肺、氣管前面軟骨形如累鉄環、

其數二十後面三、龍也、一、薄膜二、薄肉三、小、機里爾攢簇其上、兩側有、機里爾大者著即

名、甲、樣機里爾

肺管為收者直入、兩肺分為多支、每端有小囊

能使肺脹

肺小囊屬肺、如、松、奔牛、松、狀者附肺管之支、別

其末為多，又每端張之，如葡萄狀，所屬兩脉如丸。

動脉通心，右方使血注入肺。

血脉使從心右方所受血入心，左方肺於是乎

養焉。動脉血脉皆以養肺。

蓋肺以吸脹先受氣於氣管，次以傳其支別，悉屈乎小囊也。

心類

心此藏，下肉囊也，懸胸內，兩肺間，胞膜裹之，運

水成血，藏形上圓下尖，如圭，倡縷，蘭，既器名，形如未用。

蓮_倒上大著彼此下銳不與他附著其迎且

屬者如左

縱膈膜

胸機里爾

心胞二囊有光澤之膜以之裹心其間有液加

秘巴兒曰其液淡紅色便心潤滑有四

脈分之如左

血脉大幹

共屬心右方

肺動脈

肺血脉

共屬心左方

動脈大幹

全形分_レ之_ヲ如_レ左_ノ全形細肉筋錯綜成_レ之_ヲ

右耳

左耳左右各皆所至

冠脈主養_レ之_ヲ剖_レ心_ヲ視_レ之_ヲ右方薄而大左方厚

於右而狹長其中隔者以_レ別_レ左右_ノ裡面有

小片肉攢簇其小片肉間隔而深如桃子去_レ

接_レ之_ヲ狀

三尖瓣無_レ血脈所終處

米的縷_ル松樣瓣米_ノ蘭人所著白布帽此瓣在_レ

肺血脈所附處

片月樣辦
在動脈大幹及肺動脈所起

心胞受涼氣於肺而滋心諸辦煎血出入便不
妄行心運行血舒緩化血運行歸心右方血上
行轉入而肺血又下而左方再上行入動脈大
幹屈支別細微處周流一身血與血脈合經支
細處會血脈大幹更又下而右方如循環無端
心縮則血在心身當是時心辦閉脈辦開血則
入動脈大幹心脹則脈辦閉心辦開又當是時
耳所受之血及所貯之液共納乎心

腎膀胱類

腎藏色紫暗在腹兩側季肋下肋上肝與脾下

白內處者陷外者曲形如強豆其屬之而最者如左

小腎蘭蹇意你連色黃其狀如機里爾偏者在

兩腎內側上其內者空而盛淡黑汁小兒比

大人則為大

精原脉連內陷處

尿道薄膜管而大如鵝翎從兩腎陷中起曲斜

入膀胱

介膀胱

附屬者如左

諸血液道及管

二、襲膜裏之、大人有潤澤、小兒

有蜜紋、細分之間、外處大人之廢如木皮、以多

有機里、爾故也、小兒有蜜紋、以細、血液道相聚

故也、共五分利、小水向內、處有細管、輻湊先

分利、小水於此而傳、尿道上、口白建、類、鉢、以テ

次、弟轉輸、如乳頭、者附小管所、輻湊、處是、主下

受小水、傳白建

白建、小水會此、漸傳、尿道、以テ入膀胱

膀胱在囊也。在腹未間。形如梨子。

囊底上圓處。

囊口下細處。

所在并私沙屈第。二襲處所著上。向脬連膀胱。

蜜度其後者。直腸婦人著子宮下。連橫骨屬陰。

器以佐小水管。


小水管膜管也。上接膀胱。男子長下入莖中。婦。

人短。膜三襲如左。


統膜筋樣。神經樣。是共裹之。又有三竅。

竅在兩側。通尿道。一竅在下。通小水管。

腎分利血與淡鹹汁尿道道小水傳膀胱膀胱
聚小水索筋送小水管以瀉之




婦人精道



男子精道



胎居



陰器胞胎辨目

陰器類

前陰屬者如左

精脉二途如左

精動脉從動脉大幹兩側起

精血脉從血脉大幹及其支起

陰囊從腹日出一而其在腹外形如卵細血道錯綜

蓋製精於此裏之者三如左詳分之二如左

薄肉據其初也、名舉筋是使舉丸上

英樣裏舉丸其二也

白色者其志也裏其所屬者

其凡頭業凡上邊

離養道便精送精囊

精囊親在膀胱囊口後是至儲精及射出其精

呀念頭使精進小水管呀念處印度肉冠長尾

能備五彩文腹有黑白班黃嘴黃項而其距

利也似日本鷄雄

其在前形如心者其內如機里爾狀嫩而實也

其莖通管於此是其將終處主瀉精與小水分

其屬之者則有私奔斗私狀者二是佐勃起

且瀉精

龜頭陰器盡處

直筋使陰器實

太筋使小水管太

婦人陰器脈道無異男子異者如左

陰門在上邊者也分之如左

廷孔無異陰莖而其形細小

陰門腎

而小肉翅親附小水管

處女膜必在陰器內

隔子宮其狀不一或自陰門至子宮或只隔

為垣或為輪或為片月狀然其膜皆當破裂
膜從下似米縷郁之皺者生米蘭草也寒國
善長幹歲久如木枝軟弱皮赤褐色葉闊尖
有光澤葉間開白花結子黑

子宮 薄肉也形圓而大如卵內有絛入蠶豆丁

箇在子腹下膀胱與直腸間乎常軟小縮脹
妊婦異此屬者如左

英 穀管而連子宮

廣 蠻度

圓 蠻度 廣處著子宮

發路昆都私喇八管 左右各斜著子宮兩側直

向視之花火即喇八管終也

卵巢形平而鈍圓且有小九子多附焉主便精

盛於此

即私已兒曰血脈與動脈入子宮而長即出經

水之孔也安哉兒曰月經一名赤花取義於有

花結子

胞胎類 胎凡婦人孕子其子宮形味成曰胚脾已成曰

胎定期而生曰產不滿期生曰早產其他血

塊也

胞

子，子宮也。先受其母血於胞，衣血浸漬

傳乎胎，帶血脈漸送之於胎。從胎傳心，從心

周流一身者，無異大人血周流一身而後從

胎，帶動脈、腹、臍、胞、衣與母血相和，如環無端

血之運行者，在子宮時不從心，右方出行，肺

有一竅，一管如左

卵

孔通心，左右室是受血處

動脈管

肺動脈與動脈大幹連處

胞衣之形圓而廣，有細血道錯綜如織，其凸處

固著于宮其凹處臍帶與膜所著也胎潛居此
內其膜裏胎細分之如左
血脈膜厚而屬外有血道路絡之
緊膜薄而屬胞衣內有黏稠汁在焉是便產也
書著胎頭而保護之

臍帶著胞衣與胎之臍

臍動脈有二條共從腸胃動脈幹起

臍血脈通於胎由如子入肝

膀胱鑿度著膀胱間其內空

臨產子宮先開破裂血脈膜與緊膜經莖中而

生分小兒與大人則小兒頭大項上開而弱有
動名泉或湧耳不能聞聲音是有一膜固著聽
骨開鼓膜故也齒隱齦內胸機里爾大於大人
肺無受氣故試投水則沈肺道內空是為通氣
也肝比大人為大屬其裏者如左

門脉之支及肺血脉從此而入
血通管所入之血從門脉之支傳此管而行血
脉

腎外者有細絡錯綜小腎比大人為大骨軟數
同大人而其狀間有未全者

胎之被袍衣在子宮也頭尻相聚向下頭頂當橫骨上際尻亦臨子宮門其產也頭先出橫骨下袍衣便開方出際身即伸伏而下產門所謂順產者也頭不能出橫骨下而產氣盈則頭仰而向上足伸先出是誤常者而所謂逆產也人在胎也頭向下者乾之坤之象所云物必反生也其出產門也頭上而立乾出坤之象也天地以一歲四時之功成焉秋冬際天陽下之地地陰納受而孕萬物春夏際天陽出地上長地陰送而成之人生天地之小者也以一月四氣

之行見焉四六二、十四、日陰陽致行其止於中
者六日十五六三此六日水專故經水下下果陰
陽始功即是黃鐘大呂之數也男陽下之女
陰納受孕兒男陽出女上長女陰送而成之陽
為氣主則生為男陰為氣主則生為女故經水
後人身之春也天氣感於人身而男陽之女則
孕孕盡十月而生生之數也男女陰陽之氣相
感而未孕當黃鐘大呂之時男女已感胎形乎
裏當大簇夾鍾之時陰陽之功以無射應鍾而
成故胎成於十月而生并方感者其數十、二也

天氣之和于人身也陰陽自胎出入故名胎曰
天闕肝春木之氣始生物者也故天氣之入也
也肝受之發生肝氣味酸故胎之少喜食木實
小兒喜木實亦生之少也胎婦廣帶以保掩胎
肝敬生之始者也古之所以教人有以矣哉

寬政十二庚申孟夏

於狂篆阮

為永扇遮延朝

致送龍恩

27

4116702

